



INSTALACION DE XAMP Y LA CREACION DE UNA PAGINA WEB



```
GERARDO@localhost:/home/GERARDO/Escriptorio
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost GERARDO]# ls
Descargas  Escritorio GERARDO  Música  Público workspace
Documentos esperanza  Imágenes Plantillas Videos
[root@localhost GERARDO]# escritorio
bash: escritorio: no se encontró la orden
[root@localhost GERARDO]# Escritorio
bash: Escritorio: no se encontró la orden
[root@localhost GERARDO]# cd Escritorio
[root@localhost Escritorio]# ls
jdk-6u24-linux-i586.bin  Nueva carpeta
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin  xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk-8u40-linux-x64.tar.gz
[root@localhost Escritorio]#
```



```
GERARDO@localhost:/opt
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
bash: LS: no se encontró la orden
[GERARDO@localhost ~]# cd
[GERARDO@localhost ~]# su
Contraseña:
[root@localhost GERARDO]# clear

[root@localhost GERARDO]# ls
Descargas  Escritorio GERARDO  Música  Público workspace
Documentos esperanza  Imágenes Plantillas Videos
[root@localhost GERARDO]# escritorio
bash: escritorio: no se encontró la orden
[root@localhost GERARDO]# Escritorio
bash: Escritorio: no se encontró la orden
[root@localhost GERARDO]# cd Escritorio
[root@localhost Escritorio]# ls
jdk-6u24-linux-i586.bin  Nueva carpeta
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin  xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk-8u40-linux-x64.tar.gz
[root@localhost Escritorio]# cp xampp-linux-1.8.1.tar.gz /opt/
[root@localhost Escritorio]# ls
jdk-6u24-linux-i586.bin  Nueva carpeta
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin  xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk-8u40-linux-x64.tar.gz
[root@localhost Escritorio]# cd ..
[root@localhost GERARDO]# cd ..
[root@localhost home]# ls
archivo1.txt  ejemplo  ejemplo2.txt  GERARDO  practical
archivo2.txt  ejemplo1  ejemplo.txt  lost+found  practica  usuario
[root@localhost home]# cd ..
[root@localhost /]# ls
aechiv1.txt  dev  etc  lib64  misc sbin  sys  var
bin  ejemplo  home  lost+found  mnt  proc  selinux
boot  ejemplo1  lib  media  net  root  srv  usr
[root@localhost /]# opt
bash: opt: no se encontró la orden
[root@localhost /]# cd opt
[root@localhost opt]# ls
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin  jdk-8u40-linux-x64.tar.gz  xampp-linux-1.8.1.tar.gz
[root@localhost opt]#
```












Fig.1 Instalación de Xampp

```
GERARDO@localhost:/home/GERARDO/Escritorio
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
archivo2.txt ejemplo1 ejemplo.txt lost+found practica usuario
[root@localhost home]# cd ..
[root@localhost /]# ls
aichivo1.txt dev etc lib64 misc sbin sys var
bin ejemplo home lost+found mnt proc selinux
boot ejemplo1 lib media net root srv usr
[root@localhost /]# cd home
[root@localhost home]# ls
archivo1.txt ejemplo ejemplo2.txt GERARDO practical
archivo2.txt ejemplo1 ejemplo.txt lost+found practica usuario
[root@localhost home]# cd GERARDO
[root@localhost GERARDO]# ls
Descargas Escritorio GERARDO Música Público workspace
Documentos esperanza Imágenes Plantillas Vídeos
[root@localhost GERARDO]# cd Escritorio
[root@localhost Escritorio]# ls
jdk-6u24-linux-i586.bin xampp-linux-1.5.5a.tar.gz
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk-8u40-linux-x64.tar.gz xampp-linux-5.5.24-0-installer.run
Nueva carpeta xampp-linux-x64-5.5.24-0-installer.run
XAMP.pdf
[root@localhost Escritorio]# chmod 777 xampp-linux-x64-5.5.24-0-installer.run
[root@localhost Escritorio]# ./xampp-linux-x64-5.5.24-0-installer.run
```











Aquí creamos nuestra carpeta donde se va encontrar nuestro ejercicio.

```
jdk-8u40-linux-x64
GERARDO@localhost:/opt/lampp/htdocs/practicas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
<?php
echo"bienvenido";
?>
:wo
```

```
Documentos esperanza Imágenes Plantillas Vídeos
[root@localhost GERARDO]# cd ..
[root@localhost home]# cd ..
[root@localhost /]# ls
aechivol.txt dev etc lib64 misc sbin sys var
bin ejemplo home lost+found mnt proc selinux
boot ejemplo1 lib media net root srv usr
[root@localhost /]# cd opt
[root@localhost opt]# ls
eclipse jdk-8u40-linux-x64.tar.gz xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk1.8.0_40 rh xampp-linux-5.5.24-0-installer.run
[root@localhost opt]# cd lamp
bash: cd: lamp: No existe el fichero o el directorio
[root@localhost opt]# ls
eclipse xampp-linux-1.5.5a.tar.gz
jdk1.8.0_40 xampp-linux-1.8.1.tar.gz
jdk-8u40-linux-x64.tar.gz xampp-linux-5.5.24-0-installer.run
lampp xampp-linux-x64-5.5.24-0-installer.run
rh
[root@localhost opt]# cd lampp
[root@localhost lampp]# cd htdocs
[root@localhost htdocs]# cd practicas
[root@localhost practicas]# vi ejercicio.php
[root@localhost practicas]#
```



Para localizar el archivo nos vamos link y ponemos local host.



Aquí nos muestra la página ya terminada.